

100% Produktinformationen

## LED-Leuchtprofil

Individuell konfigurierbar in Leistung, Lichtfarbe und Einbauart



# LED-Leuchtprofile – Vielseitige Lichtlösungen mit Systemgedanke

SBF bietet zwei Baureihen von LED-Leuchtprofilen mit jeweils spezifischen Querschnitten. Die Leuchten sind flexibel konfigurierbar – in Spannung, Leistung, Lichtfarbe und Funktionen – und lassen sich so präzise an die jeweilige Anwendung anpassen. Die LED-Profile eignen sich für den Einsatz als Hauptbeleuchtung, Maschinenraum- oder Arbeitsplatzbeleuchtung. Je nach Ausführung ist eine direkte oder indirekte Lichtführung möglich. Die Montage kann über Feder- oder Schraubbefestigung erfolgen, die elektrische Verdrahtung ist einfach und kann mit Durchgangsverdrahtung ausgeführt werden.

### Vorteile auf einen Blick

- Wählbare Querschnitte: 30×33 mm und 35×18 mm und weitere auf Anfrage
- Vielfältige Konfiguration: Spannung, Leistung, Lichtfarbe, Funktion
- Für direkte oder indirekte Beleuchtung einsetzbar
- Einfache Verdrahtung, freie Steckerwahl, flexible Kabellänge
- Optional: freie Adressierbarkeit und bidirektionale Kommunikation
- Komponenten gemäß EN45545, EN50155, EN61373 und EN50121

### **Technische Eigenschaften**

- Spannung: 24 V / 36 V / 110 V
- Leistung: 20 W/m
- Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß / tunable RGB
- Funktionen: RGB / Dimmung
- Befestigung: Feder- oder Schraubbefestigung

Für Ihre Anwendung stellen wir gerne eine passgenaue Leuchte zusammen – weitere Profilquerschnitte (z. B. 15×16 mm oder 24×16 mm) sind auf Anfrage ebenfalls möglich.





**LED-Leuchtprofile** – Querschnitt BxH 30x33 mm





**LED-Leuchtprofile** – Querschnitt BxH 35x18 mm



#### Sie interessieren sich für weitere Produkte von SBF?

Dann kontaktieren Sie uns:

www.sbf-germany.com/kontakt

oder per E-Mail an info@sbf-germany.com

Alle Informationen und technischen Details zu unseren weiteren Lösungen finden Sie in unserem Downloadbereich: www.sbf-germany.com/downloads



Trennwände
Produktinformation



**Gepäckablage**Produktinformation



**USB-Ladeeinheit**Produktinformation



**LED-Standardspots**Produktinformation



**Lichtwellenleiter**Produktinformation